



Администрация муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар"
Управление строительства, жилищно-коммунального хозяйства и градостроительной деятельности
166000 НАО, г. Нарьян-Мар, ул. Рабочая, д. 14Б, т/факс. (81853) 4-02-81, e-mail: jkh-nmar@yandex.ru
ОГРН 1118383001000. ИНН/КПП 2983008102/298301001

Дизайн-проект

Устройство детской игровой площадки
в микрорайоне "Старый аэропорт"

г. Нарьян-Мар
2017 год

Пояснительная записка.

Дизайн-проект по устройству детской игровой площадки разработан Управлением строительства, ЖКХ и градостроительной деятельности в рамках реализации приоритетного проекта "Формирование современной городской среды".

Детская игровая площадка будет размещена в г. Нарьян-маре в микрорайоне "Старый аэропорт".

Характеристика района:

- Климатический район	-1Г;
- Температура наружного воздуха наиболее холодной пятидневки	-37°C;
- Снеговой район	- V;
- Снеговая нагрузка	-320 кг/м ²

Земельный участок с кадастровым номером №83:00:050030:77, общей площадью 1047 м² согласно договора №944 от 19.11.2014 предоставлен Муниципальному бюджетному учреждению в безвозмездное срочное пользование.

Технико-экономические показатели

Площадь участка	-1047,0 м ²
Площадь территории благоустройства	-522,0 м ²
Площадь бетонных дорожек	-18,9 м ²
Площадь озеленения	-506,1 м ²
% озеленения	-48,3 %



Общие указания

1. Проектируемая детская игровая площадка, площадью 552 м², предусматривает установку детского игрового комплекса, турника тройного, брусьев параллельных, детского рукохода, двух качелей на металлических стойках, скамеек и урн. Покрытие площадки предусмотрено из резиновых плиток "EcoStep" толщиной 40 мм.
2. Вся территория детской площадки имеет ограждение высотой 2,0 м по всему периметру площадки.
3. Выполнить подсыпку участка. Объем подсыпки - 1440,0 м³.
4. Для оттока талых и дождевых вод с площадок необходимо обеспечить поперечный уклон 1% в сторону участков озеленения.

ПРИМЕЧАНИЕ:

1. Система высот-Балтийская, 1946г.
2. Система координат-местная, г.Нарьян-Мар

План благоустройства





ПРИМЕЧАНИЯ:

1. После окончания всех монтажных работ и устройства проездов, тротуаров и площадок приступить к озеленению.
2. Посадки производить осенью во время максимального оттаивания почв или весной до распускания почек.
3. Для оттока дождевых и талых вод с площадки необходимо обеспечить поперечный уклон 1 % в сторону участков озеленения.
4. Все размеры уточнить по месту.




Ведомость объемов работ

№ п\п	Наименование	Кол-во	Масса ед.кг.	Прим.
1	Резиновый бордюр "Ecotemp"; L=550 мм; H=260 мм;t=550mm	104,3 п.м.		
2	Резиновая плитка "EcoStep" 550x550 mm t=44 mm	522 м2		
3	Детский игровой комплекс H=260 mm; 7740x8420 мм	1 шт.		
4	Брусья параллельные 2040x548 мм	1 шт.		
5	Турник тройной	1 шт.		
6	Детский рукоход	1 шт.		
7	Качели на металлических стройках, для гибкой подвески 1500x1780 мм	2 шт.		
8	Сиденье для качелей, резиновое с подвеской	2 шт.		
9	Скамья для отдыха	5 шт.		
10	Урна	5 шт.		
11	Ограждение детской площадки H=2200 mm	98,3 п.м.		
	<u>Материалы</u>			
	Щебень фракции 20-40 (ГОСТ 8267-93)	52,2 м3		
	Смесь пескоцементная (цемент М400)	0,05 м3		
	Песок несортированный	1440 м3		

Ведомость элементов озеленения

Позиция	Обозначения	Наименование породы или вида насаждений	Количество	Примечания
		Посадка деревьев:		
1		береза извилистая, возраст 3-5 лет	32 шт.	с комом диаметром 1,5 м, H=0,5 по слою растительной почвы - 0,2м
		Посев трав на газоне	506,1 м2	

Ведомость проездов, тротуаров и площадок.

Условные обозначения	Наименование	Ед. измер.	Площадь покрытия	Примечания
	Бетонное покрытие проездов и площадок	м ²	18,9	
	Металлическое ограждение	м.п.	91	высота 2м
	Покрытие Ecotep	м ²	522	



Ситуационная схема

